

1. Jõulutuled (tuled)

1 sekund

10 punkti

Juta ehtis oma maja üleni jõulutuledega. Need on küll ilusad, aga kulutavad palju elektrit. Jutal on raha vähe, aga ta tahab tulesid töös hoida nii kaua kui vähegi võimalik.

Juta veidras elektrikpaketi maksab tulede tööhoidmine kella 6:00 ja 18:00 vahel X senti tunnis ning kella 18:00 ja 6:00 vahel Y senti tunnis. Juta ei taha tulesid tööle panna enne kella 14:00, sest siis on ta koolis, ja tahab need kustutada hiljemalt kell 23:00, sest siis läheb ta magama. Ühe päeva jooksul on Jutal võimalik tulede tööhoidmisele kulutada kõige rohkem N eurot. Leia, mitu tundi (maksimaalselt) saab Juta tulesid ühe päeva jooksul töös hoida.

Sisend. Sisendi esimesel real on täisarv X ($1 \leq X \leq 1000$), mis näitab, mitu senti tunnis maksab tulede tööhoidmine ajavahemikus 6:00 kuni 18:00.

Teisel real on täisarv Y ($1 \leq Y \leq 1000$), mis näitab, mitu senti tunnis maksab tulede tööhoidmine ajavahemikus 18:00 kuni 6:00.

Kolmandal real on täisarv N ($1 \leq N \leq 100$), mis näitab, mitu eurot on Jutal võimalik maksimaalselt ühe päeva jooksul tulede tööhoidmisele kulutada.

Väljund. Väljastada üks arv, mis näitab, mitu tundi saab Juta tulesid ühe päeva jooksul töös hoida. Pane tähele, et see ei tarvitse olla täisarv. Kui õige vastus on murdarv ("komaga arv"), siis tuleks see nii ka väljastada (vaata ka näidet). Väljastatud vastus ei tohi õigest vastusest erineda rohkem kui 0,005 võrra.

Näide.	Sisend	Väljund
	90	7.05556
	63	
	5	

Kui Juta paneb tuled põlema mõned minutid enne kella 16:00, nii, et tuled põlevad 2,05556 tundi hinnaga 90 senti tunnis ja seejärel 5 tundi hinnaga 63 senti tunnis, siis kulutab ta ära $2,05556 \cdot 90 + 5 \cdot 63 \approx 500$ senti ehk 5 eurot, hoides tulesid põlemas kokku 7,05556 tundi. Pikemalt ei ole Jutal võimalik tulesid põlemas hoida.

Näide.	Sisend	Väljund
	7	9
	8	
	20	

Juta saab tulesid põlemas hoida 9 tundi, koolist koju jõudmisest kuni magama minemiseni, sest see kulutab kokku vaid 68 senti. Ülejääva raha võib Juta kulutada jõulukinkidele.

Hindamine. Selles ülesandes antakse punkte iga testi eest eraldi. Testid on jagatud gruppidesse, milles kehtivad järgmised lisatingimused:

- (0 punkti) Ülesande tekstis olevad näited. Nende lahendamise eest punkte ei saa, aga nende hindamise tulemustest on näha, kas programm töötab serveris testides õigesti.
- (5 punkti) Vastus on täisarv.
- (5 punkti) Lisapiirangud puuduvad.